

# Guía configuración cliente Thunderbird con Office 365

En esta guía se indican los pasos a seguir para configurar un cliente Thunderbird con la cuenta de correo de la UCLM, esto es, Office365.

**IMPORTANTE:** Es necesario descargar la versión 78 o posterior de Thunderbird ya que con la retirada de la autenticación básica por parte de Office365 es requisito indispensable usar el método de autenticación OAuth2.

## Configuración de cuenta

Si es la primera vez que se inicia Thunderbird aparecerá la pantalla de configuración de cuenta automáticamente. No obstante, podemos ir a dicha pantalla iniciando un asistente de configuración de cuenta (Configuración de cuenta->Operaciones sobre la cuenta->Añadir cuenta de correo...). Rellenamos con nuestro nombre, dirección de correo y contraseña y pulsamos sobre “Continuar”.



The screenshot shows a dialog box titled "Configure su dirección de correo electrónico existente" (Configure your existing email address). The dialog prompts the user to use their current email address and provides input fields for the name, email address, and password. The "Remember password" checkbox is checked. A blue arrow points to the "Continuar" (Continue) button.

**Configure su dirección de correo electrónico existente**

Configure su dirección de correo electrónico existente  
Use su dirección de correo electrónico actual


Su nombre:

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

Una vez pulsado en continuar intentará buscar la configuración de manera automática. Posiblemente salga un aviso indicando que NO encuentra la configuración. Debemos pulsar sobre “Configurar manualmente...”



**Configure su dirección de correo electrónico existente**

Configure su dirección de correo electrónico existente  
Use su dirección de correo electrónico actual

Su nombre: Usuario UCLM ⓘ

Dirección de correo: @uclm.es ⓘ

Contraseña: ..... ⓘ

Recordar contraseña

Su nombre de usuario: SUDOMINIO\sunombredeusuario ⓘ

**Identificación fallida.** O las credenciales introducidas son incorrectas o se necesita un nombre de usuario separado para iniciar sesión. Este nombre de usuario es normalmente su nombre de usuario del dominio de Windows, con o sin el dominio (por ejemplo, jgarcia o DOMINIO\jgarcia).

Cancelar    Configurar manualmente...    Continuar

Rellenamos con la siguiente información.

**IMPORTANTE:** Si no aparece en la parte de Identificación la opción OAuth2 pulsaremos sobre el botón “*Volver a probar*” una vez configurado el resto de los datos. Posteriormente ya estará disponible para seleccionar dicha opción.

Pulsaremos sobre el botón “*Hecho*” para continuar

Configure su dirección de correo electrónico existente
✕

### Configure su dirección de correo electrónico existente

Use su dirección de correo electrónico actual

Su nombre:  ⓘ

Dirección de correo:  ⓘ

Contraseña:  ⓘ

Recordar contraseña

Su nombre de usuario:  ⓘ

✔ Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado

	ENTRANTE	SALIENTE
Protocolo:	IMAP	SMTP
Servidor:	outlook.office365.com	smtp.office365.com
Puerto:	993	587
SSL:	SSL/TLS	STARTTLS
Identificación:	OAuth2	OAuth2
Nombre de usuario:	.....@uclm.es	.....@uclm.es


[Config. avanzada](#)



La siguiente pantalla que aparecerá será la del SSO en la que introduciremos nuestro usuario y contraseña habitual. Posterior a eso nos aparecerá una pantalla de autorización con los permisos solicitados por el cliente Thunderbird (esto se debe al tipo de autenticación OAut2). Pulsaremos sobre el botón "Aceptar" para finalizar el asistente.



The screenshot shows the UCLM user identification interface. At the top left is the UCLM logo and the text "Universidad de Castilla-La Mancha". Below this is the title "Identificación de usuario" and the text "Solicitada por Aplicaciones Office 365". There are two input fields: "USUARIO" with the value "S...@uclm.es" and "CONTRASEÑA" with masked characters. Below the fields is an "ACEPTAR" button and a link "Información sobre el acceso". To the right, under the heading "OTROS MEDIOS DE AUTENTICACIÓN", there are two buttons: "clave" and "Certificado digital". At the bottom, there is a message: "Una vez que se haya autenticado no será necesario identificarse de nuevo para acceder a otros recursos. Para desconectarse, recomendamos que cierre su navegador (cerrando todas las ventanas)."



The screenshot shows a Microsoft permissions dialog box. At the top is the Microsoft logo and the user's email address "@uclm.es". The title is "Permisos solicitados" and the application is "Thunderbird" with a link "sin comprobar". A warning message states: "Ni Microsoft ni su organización han publicado esta aplicación." Below this, it says "Esta aplicación quiere:" followed by a list of permissions: "Read and write access to your mail.", "Access to sending emails from your mailbox.", "Mantener el acceso a los datos a los que se le ha concedido acceso", and "Ver su perfil básico". A note explains that accepting these permissions allows the application to use the user's data and provides a link to "https://myapps.microsoft.com" for more details. At the bottom, there are "Cancelar" and "Aceptar" buttons, with a blue arrow pointing to the "Aceptar" button.

# Resumen de configuración:

## Configuración del protocolo IMAP

Entrante: IMAP

Nombre del servidor: outlook.office365.com Puerto: 993 SSL: SSL/TLS

Identification: OAuth2

Nombre Usuario: [Usuario\\_correo@uclm.es](mailto:Usuario_correo@uclm.es)

## Configuración del protocolo SMTP

Saliente: SMTP

Nombre del servidor: smtp.office365.com Puerto: 587 SSL: STARTTLS

Identification: OAuth2

Nombre Usuario: [Usuario\\_correo@uclm.es](mailto:Usuario_correo@uclm.es)